

**Vyhlasenie o parametroch č.: 02-BAT-Sanova L**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baunit Sanova L
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baunit Sanova L
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Omietková malta pre murivá.
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baunit GmbH, závod Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg  
Wopfing 156 závod Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau  
A-2754 Waldegg závod Bad Ischl: Linzer Straße 8, A-4820 Bad Ischl
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 4

**7. Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda	R - CS II	EN 998-1
Pevnosť v tlaku	CS II	EN 1015-11
Prídržnosť	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ = porušenie A, B alebo C	EN 1015-12
Kapilárna nasiakavosť	W2	EN 1015-18
Reakcia na oheň	A1	EN 998-1
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary $\mu$	5/20 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)	EN 1745
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda$ 10,dry	0,14 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%) 0,15 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=90 %)	EN 1745
Trvanlivosť (Mrazu-vzdornosť)	NPD	EN 1015-21

- 8. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mag. Georg Bursik, Riaditeľ

Waldegg, 01.01.2020

.....  
(miesto a dátum vydania)

.....  
(podpis)

**Leistungserklärung Nr.: 02-BAT-Sanova L**

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
Baunit Sanova L
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Baunit Sanova L
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**  
Putzmörtel im Mauerwerksbau
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**  

Baunit GmbH,	Werk Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg
Wopfing 156	Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau
A-2754 Waldegg	Werk Bad Ischl : Linzer Straße 8, A-4820 Bad Ischl
- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
-
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**  
System 4

**7. Erklärte Leistung**

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Bezeichnung	R - CS II	EN 998-1
Druckfestigkeit	CS II	EN 1015-11
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> = Bruchbild A, B oder C	EN 1015-12
Wasseraufnahme	W2	EN 1015-18
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	5/20 (Tabellenwert nach EN 1745)	EN 1745
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$	0,14 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=50%) 0,15 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=90 %)	EN 1745
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 1015-21

- 8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Waldegg, 01.01.2020

.....  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)

## Vyhlasenie o parametroch

# Baumit Sanova omietka L

Podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  
305/2011/EÚ (4. apríla 2011) Delegované nariadenie Komisie (EÚ)  
574/2014/EÚ (21. februára 2014)



## Vyhlasenie o parametroch č.: 02-DOR-SanovaPutz L

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka L

**Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**

Baumit Sanova omietka L,

Dátum výroby je vytlačený na boku obalu vo formáte rrrr.mm.dd (rok, mesiac, deň)

### 2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Vonkajšia/vnútorňa malta na omietky na sanáciu (R) na vonkajšie/vnútorne použitie

### 3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

### 4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava

Telefón: 02/59 30 33 11

[www.baumit.sk](http://www.baumit.sk)

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality

### 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

System 4

### 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Referenčné číslo a dátum vydania harmonizovanej normy:

a. MSZ EN 998-1:2011

b. Notifikovaná osoba -

Číslo hodnotenia výkonu výrobcu:

D/09/R/25

## Vyhlásenie o parametroch Baumit Sanova omietka L

Podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 305/2011/EÚ (4. apríla 2011) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 574/2014/EÚ (21. februára 2014)

### 7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	R – CS II	MSZ EN 998-1:2011
Pevnosť v tlaku	CS II	MSZ EN 1015-11
Prídržnosť	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - porušenie B	MSZ EN 1015-12
Vzlínavosť	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 hod.	MSZ EN 1015-18
Reakcia na oheň	A1	EN 13501-1
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary $\mu$	$\leq 15$	MSZ EN 1015-19
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, \text{dry}}$	$0,16 \text{ W/(mK)}$ P=50%	MSZ EN 1745
Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu)	NPD	EN 1015-21

### 8. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Osoba podpisujúca za a v mene výrobcu: Gábor Illy, konateľ

Dorog, 2015-08-28  
(miesto a dátum vydania)

Vyhlásenie o parametroch obsahuje 3 očíslované strany

Podpísal za a v mene splnomocneného zástupcu:



Ing. Tibor Blaško  
Manažér kvality




V Bratislave, 8.1.2024

Vyhlásenie o parametroch v slovenskom jazyku obsahuje 3 očíslované strany a je platné spolu s vyhlásením o parametroch v maďarskom jazyku

# Baumit Sanova omietka L

Podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 305/2011/EÚ (4. apríla 2011)  
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 574/2014/EÚ (21. februára 2014)

 <p>13</p>	
<p><b>Baumit Kft.</b> 2510 Dorog, Baumit út 1.</p>	
<p><b>Baumit SanovaPutz L</b> Baumit Sanova könnnyű vakolat Baumit Sanova omietka L DoP No.: 02- DOR-SanovaPutz L</p>	
Reakcia na oheň	A1
Pevnosť v tlaku	CS II
Prídržnosť	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> - porušenie B
Vzlínavosť	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> po 24 hod.
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary (μ)	≤ 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 10,dry	0,16 W/(mK) P=50%
Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu)	NPD
<p>EN 998-1:2010 Vonkajšia/vnútoraná malta na omietky na sanáciu (R) na vonkajšie/vnútorané použitie</p>	

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## Azonosító: DoP No.: 02- DOR-SanovaPutz L

### (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

**1. A termék egyedi azonosító kódja:**

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

## **Baumit SanovaPutz L**

### **Baumit Sanova könnyű vakolat**

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

**2. Felhasználás célja:**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Felújító (R) kültéri/beltéri vakolóhabarcs.

**3. Gyártó:**

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára  
H-2510, Dorog, Baumit út 1.  
Tfon: +36-33-512-910  
Tfax: +36-33-512-950  
[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

**4. A meghatalmazott képviselő:**

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

**5. Az AVCP-rendszerek:**

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

**6a. Harmonizált szabvány:**

a., A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

MSZ EN 998-1:2011

b., Bejelentett szervezet –

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma:

*D/09/R/25*

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02- DOR-SanovaPutz L  
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

### 7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	R - CS II	MSZ EN 998-1:2011
Nyomószilárdság:	CS II	MSZ EN 1015-11
Tapadószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Töréskép: B	MSZ EN 1015-12
Vízfelvétel:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ 24 óra alatt	MSZ EN 1015-18
Tűzvesélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Páraáteresztő képesség: ( $\mu$ )	$\leq 15$	MSZ EN 1015-19
Hővezetőképesség $\lambda_{10,\text{száraz}}$	$0,16 \text{ W/(mK)}$ P=50%	MSZ EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	EN 1015-21

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2015-08-28  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Baumit Kft.**  
2510 Dorog, Baumit út 1  
Adószám: 10442155-2-1  
Ügyvezetés

Illy Gábor  
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

#### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu


3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02- DOR-SanovaPutz L  
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint



13

**Baumit Kft.**  
2510 Dorog, Baumit út 1.

**Baumit SanovaPutz L**  
Baumit Sanova könnyű vakolat  
DoP No.: 02- DOR-SanovaPutz L

<b>Tűzveszélyességi osztály:</b>	<b>A1</b>
<b>Nyomószilárdság:</b>	<b>CS II</b>
<b>Tapadószilárdság:</b>	<b>≥ 0,08 N/mm<sup>2</sup> töréskép: B</b>
<b>Kapilláris-vízfelvétel:</b>	<b>≥ 0,3 kg/m<sup>2</sup> 24 óra alatt</b>
<b>Páradiffúziós tényező: (μ)</b>	<b>≤ 15</b>
<b>Hővezetőképesség λ<sub>10,szár</sub></b>	<b>0,16 W/(mK) P=50 %</b>
<b>Tartósság (fagyállóság):</b>	<b>NPD</b>
<b>EN 998-1:2010</b>	
<b>Felújító (R) kültéri/beltéri vakolóhabarcs</b>	

## Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu